

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
เทศบาลตำบลดงเจน

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	52	29,090,000	52	29,090,000	104	58,180,000
รวม	-	-	-	-	-	-	52	29,090,000	52	29,090,000	104	58,180,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลงเจน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ก้างบอไฟ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ชอย ก้างบอไฟ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ต.ดงเจน กว้าง 4.00 ม. ยาว 649.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,596 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลงเจน)	-	-		1,700,000	1,700,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วย ความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ถนน คสล.สายทางชั้นวัดสันป่าเหียง (ต่อของเดิม) ทั้งสองข้าง หมู่ที่ 2 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ถนน คสล.สายทางชั้นวัดสันป่าเหียง (ต่อของเดิม) ทั้งสองข้าง หมู่ที่ 2 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. สองข้างยาว 320.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		500,000	500,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 บ้านนางคำสุข ฝักแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านนางคำสุข ฝักแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 22.50 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		40,000	40,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 (บ้านนาง วาสนา บุตรสีบ หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (บ้านนาง วาสนา บุตรสีบ หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย3.50-4.00 ม. ยาว 13.50 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 50 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		40,000	40,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วย ความปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแม่เหมืองหลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแม่เหมืองหลวง หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		500,000	500,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วย ความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยเข้าบ้าน ครูประพันธ์ หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. คสล.ชอยเข้าบ้าน ครูประพันธ์ หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 63.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		200,000	200,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วย ความปลอดภัย	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน (ขออนุญาตีทางหลวง)	เพื่อป้องกันน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ต.ดงเจน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 ม. ยาว 71.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		200,000	200,000	1 สาย	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายฝายร่องธง หมู่ที่ 4 ต.ดงเจน ขออนุญาตกรมเจ้าท่า	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายฝายร่องธง หมู่ที่ 4 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 800.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		2,090,000	2,090,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วย ความปลอดภัย	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่เหมือง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่เหมือง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,670.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 6,680 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		4,500,000	4,500,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วย ความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางปี อินตะ-สวน นายมนูญ พรหมเสน หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางปี อินตะ- สวนนายมนูญ พรหมเสน หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 120.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		350,000	350,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเศษ ปิงเมือง หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเศษ ปิงเมือง หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 35.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		70,000	70,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสอ ถึงบ้านนางเดือน หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสอ ถึงบ้านนางเดือน หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 94.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		200,000	200,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 9 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 9 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 22.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 77 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		60,000	60,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 9 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 9 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 656.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,624 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		1,710,000	1,710,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11 หมู่ที่ 9 ต.ดงเจน (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 9 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 88.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		300,000	300,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยตรงข้ามป่าสุสาน หมู่ที่ 10 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตรงข้ามป่าสุสาน หมู่ที่ 10 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 310.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		810,000	810,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างบ้านนาย ดี ฟองจำ หมู่ที่ 10 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างบ้านนายดี ฟองจำ หมู่ที่ 10 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 540 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		400,000	400,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11 ต.ดงเจน	เพื่อป้องกันน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11 ต.ดงเจน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลีกละลี่ย 0.40 ม. ยาว 200.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		500,000	500,000	1 สาย	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 11 ต.ดงเจน	เพื่อป้องกันน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 11 ต.ดงเจน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลีกละลี่ย 0.40 ม. ยาว 115.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		300,000	300,000	1 สาย	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 ต.ดงเจน	เพื่อป้องกันน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 ต.ดงเจน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลีกละลี่ย 0.40 ม. ยาว 54.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		150,000	150,000	1 สาย	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางขึ้นโรงฆ่าสัตว์เก่า หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางขึ้นโรงฆ่าสัตว์เก่า หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 36.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		70,000	70,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน	เพื่อป้องกันน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลีกล้อ 0.40 ม. ยาว 200.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		500,000	500,000	1 สาย	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน	เพื่อป้องกันน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน ปากรางกว้าง 0.30 ม. ลีกล้อ 0.30-0.40 ม. ยาว 85.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		200,000	200,000	1 สาย	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน	เพื่อป้องกันน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลีกละลี่ย 00.30-0.40 ม. ยาว 111.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		300,000	300,000	1 สาย	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูตี หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน (เป็นลำเหมืองเดิม)	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูตี หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 2.70 ม. ยาว 29.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		70,000	70,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ซอยหลังตลาดสดเชียงใหม่ หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังตลาดสดเชียงใหม่ หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน กว้าง 3.50 ม. ยาว 88.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม. พร้อมกำแพงกันดิน ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. สูงเฉลี่ย 0.15-0.25 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		300,000	300,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเอก วงศ์ไชย หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเอก วงศ์ไชย หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 28.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		60,000	60,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางรัตเกล้า ชอธรรม หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางรัตเกล้า ชอธรรม หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 57.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		300,000	300,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่อคล้าย หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่อคล้าย หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 24.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		60,000	60,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอภิรักษ์ หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอภิรักษ์ หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 18.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		40,000	40,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 3.20 ม. ยาว 23.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 73.60 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		50,000	50,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 16 ต.ดงเจน	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 16 ต.ดงเจน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,340.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,360 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		3,500,000	3,500,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 1 ต.แม่ือง	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 1 ต.แม่ือง กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		200,000	200,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตrokerชายทุ่ง ซอย 4 หมู่ที่ 1 ต.แม่ือง	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ตrokerชายทุ่ง ซอย 4 หมู่ที่ 1 ต.แม่ือง กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 116.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 406 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		300,000	300,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ช้างวัดท่าร้อง หมู่ที่ 1 ต.แม่ือง	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ช้างวัดท่าร้อง หมู่ที่ 1 ต.แม่ือง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 110.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		350,000	350,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
36	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ต.แม่เอียง (ทับถนนเดิมคอนกรีต)	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ต.แม่เอียง กว้าง 5.00 ม. ยาว 658.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		1,200,000	1,200,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 2 ต.แม่เอียง (ขออนุญาตกรมเจ้าท่า)	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 2 ต.แม่เอียง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 962.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,886 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		2,000,000	2,000,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายมงคล ตันกุล หมู่ที่ 2 ต.แม่เอ็ง	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายมงคล ตันกุล หมู่ที่ 2 ต.แม่เอ็ง กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 88.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		200,000	200,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางสิริภา ชวนคิด หมู่ที่ 2 ต.แม่เอ็ง	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางสิริภา ชวนคิด หมู่ที่ 2 ต.แม่เอ็ง กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 38.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		100,000	100,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายจิตร ตันกุล หมู่ที่ 2 ต.แม่เอ็ง	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายจิตร ตันกุล หมู่ที่ 2 ต.แม่เอ็ง กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 37.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.50 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		100,000	100,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ซ่างวัด หมู่ที่ 2 ต.แม่เอ็ง	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 ซ่างวัด หมู่ที่ 2 ต.แม่เอ็ง กว้างเฉลี่ย 3.50- 4.00 ม. ยาว 136.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 526 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		350,000	350,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
42	โครงการปรับปรุงถนนลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 2 ต.แม่ือง	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 2 ต.แม่ือง กว้าง 5.00 ม. ยาว 180.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		300,000	300,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านนายศิริพงษ์ พร้อมสุข หมู่ที่ 3 ต.แม่ือง	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านนายศิริพงษ์ พร้อมสุข หมู่ที่ 3 ต.แม่ือง กว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 ม. ยาว 450.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,575 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		750,000	750,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านพ่อคำมูล สุวรรณ หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านพ่อคำมูล สุวรรณ หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง กว้าง 3.00 ม. ยาว 45.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		100,000	100,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายเพชร ทิศสุขไส หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายเพชร ทิศสุขไส หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 28.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		80,000	80,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนกวอนอิม หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนกวอนอิม หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 59.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		250,000	250,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วย ความปลอดภัย	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ช่วยเที่ยง ทรงยศ หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง (โฉนดไม่ชัดเจน)	เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ช่วยเที่ยง ทรงยศ หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 45.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		100,000	100,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วย ความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสีข้าว หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง (รอตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสีข้าว หมู่ที่ 3 ต.แม่เอ็ง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 47.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		80,000	80,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่เอ็ง	เพื่อป้องกันน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แม่เอ็ง ปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 ม. ยาว 29.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลดงเจน)	-	-		60,000	60,000	1 สาย	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างวัดแม่ืองหลวง หมู่ที่ 7 ต.แม่ือง (ทับถนน คสล. เดิม)	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างวัดแม่ืองหลวง หมู่ที่ 7 ต.แม่ือง กว้าง 4.00-5.00 ม. ยาว 182.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		300,000	300,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบในหลง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.แม่ือง	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ก่อสร้างถนน คสล. รอบในหลง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.แม่ือง กว้าง 4.00 ม. ยาว 655.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,620.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)	-	-		1,750,000	1,750,000	1 สาย	ประชาชนสัญจรด้วยความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
52	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายเชียร พงษ์คำ ถึง บ้านนายทิพย์ ชื่นวงศ์ หมู่ที่ 7 ต.แม่อิง	เพื่อป้องกันน้ำไม่ท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายเชียร พงษ์คำ ถึง บ้านนายทิพย์ ชื่นวงศ์ หมู่ที่ 7 ต.แม่อิง ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 ม. ยาว 175.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตงเจน)	-	-		450,000	450,000	1 สาย	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
รวม	52 โครงการ	-	-				29,090,000	29,090,000	-	-	-